



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 62.РЦ.03.576.П.000826.12.09 от 25.12.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ

изготовленная в соответствии  
ТУ 5762-049-17925162-2006 с изменениями №№1-3, ТП. Разработчики ТУ: ЗАО "ТехноНИКОЛЬ", г. Москва, ул. Крымский вал, д. 8; ООО "Завод ТЕХНО". 391000, г. Рязань, район Восточный промузел, 21, строение 58

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПин 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности"; ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест".

**Организация-изготовитель**

ООО "Завод ТЕХНО". 391000, г. Рязань, район Восточный промузел, 21, строение 58. (Российская Федерация)

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**

ООО "Завод ТЕХНО". 391000, г. Рязань, район Восточный промузел, 21, строение 58. (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" №683/05-П от 18.12.2009г.

**№ 2746164**

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Фенол  
Формальдегид  
Аммиак

Гигиенический  
норматив

(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)  
не более 0,003 (мг/куб.м)  
0,01  
0,04

### Область применения:

в качестве не нагружаемого теплозвукоизоляционного слоя в строительных конструкциях и системах в горизонтальном, наклонном и вертикальном положениях.

### Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с ТУ 5762-049-17925162-2006 с изменениями №№1-3.

### Информация, наносимая на этикетку:

наименование предприятия-изготовителя, его адрес, наименование продукции, область применения, правила хранения, транспортирования, использования, основные характеристики продукции (размеры, плотность, содержание органических веществ, теплопроводность, прочность, водопоглощение, влажность по массе), дата изготовления, номер партии, обозначение ТУ, информация о подтверждении соответствия.

Заключение действительно до 26.12.2014 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



С.В. Сафонкин

Подпись